


1m 提案 <型入れ図> キルト生地 105cm幅 × 100cm



※型入れ図には縫い代は含まれています。表記の通りに裁断して下さい。


※作り方図の○の部分は縫い代寸法です。

合計材料

- ・キルト生地 — 105cm幅 × 100cm
- ・平テープ (2.5cm幅) — 103cm
- ・アヤテープ (2cm幅) — 140cm


- ・丸ひも (中) — 255cm
- ・ストッパー — 21個
- ・Dかん (2.5cm幅) — 11個

<作り方図> レッスンバック 出来上がりサイズ 約タテ30cm Xヨコ40cm




- 材料
- ・平テープ (2.5cm幅) 33cm X 2本
 - ・アヤテープ (2cm幅) 90cm X 1本



1. 袋布の縫い目をロックミシンまたはジグザグミシンをかけ、持ち手を仮止める。




3. 袋口をアヤテープで始末する。



2. 袋布を中表に合わせて周囲を縫い、袋口を1cm折っておく。





② コップ袋 出来上がりサイズ 糸タテ 18cm × コ 17cm




材料

- ・ 丸ひも (中)
45cm × 1本
- ・ ストッパー
1個

1. 袋布の周りにロックミシンまたはジグザグミシンをかける。




3. あき口をは上げる。



2. 袋布の片端を輪にしてあき止まりまで縫う。



4. 袋布の口部分をニツケリにして1cmで縫う
ひも通し口を作りひもを通しストッパーをはめる。



④ シューズケース

出来上がりサイズ



約 タテ 26cm
×
ヨコ 21cm
×
マチ 4cm




材料

- ・ 平テープ (2.5cm 中幅)
(持ち手用) 32cm × 1本
(口用) 5cm × 1本
- ・ アヤテープ (2cm 中幅)
50cm × 1本
- ・ Dかん (2.5cm 中幅)
1個



1. 袋布の縫い代をロックミシン
またはジグザグミシンで始末し、
持ち手とタブを仮止めする。



2. 袋布を中表にしてまわりを縫い
マチを作る。





3. 袋口をアヤテープで始末する。



◎おばんとう袋

出来上がりサイズ

約タテ 16 cm ×ヨコ 24 cm ×マチ 11 cm





材料

- ・丸ひも (中) 65 cm × 2本



1. 袋布の周りにロックミシンまたはジグザグミシンをかける。

2. 袋布を中表に合わせて、あき止まりまで縫いマチを作る。



3. あき口を仕上げる。

4. 袋布の口部分を二つ折りにして、ひもを通す。




丸ひも (中)

65 cm カット × 2本

◎ 体そう服袋


出来上がりサイズ 約タテ30cm×ヨコ23cm




材料

- 丸ひも(中) 80cm×1本
- あき止まり・ストップ 1個


1、袋布の周りにロックミシンまたはジグザグミシンをかける。



2、袋布の片脇を輪に あき止まりまで縫う。



3、あき口を仕上げる。



4、袋布の口部分を1cmで縫う
ひも通し口を作りひもを通しストップをはめる。

